

Surveillance des épidémies hivernales

Phases épidémiques :

■ Pas d'épidémie

■ Post épidémie

■ épidémie

**BRONCHIOLITE
(MOINS DE 2 ANS)**




Evolution régionale :



[Page 2](#)

GASTRO-ENTERITE



Evolution régionale :



[Page 3](#)

**GRIPPE
ET SYNDROME GRIPPAL**



Evolution régionale :



[Page 4](#)

Autres données de surveillance régionale

Surveillance des Maladies à déclaration obligatoire

Poursuite des signalements avec quelques cas déclarés d'**hépatite A** avec un début des signes depuis le début d'avril 2018.

→ Pour plus d'informations, se reporter au Point Epidémiologie Hépatite A dédié accessible ici : [lien](#) et le point national [ici](#)

Epidémie de rougeole en Nouvelle-Aquitaine

Au 18 avril 2018, **956 cas étaient déclarés en Nouvelle-Aquitaine depuis novembre 2017 : 204 ont été hospitalisés soit 21 %**. Sur la base des données disponibles, 10 cas ont été admis en réanimation dont 1 cas (femme âgée de 31 ans, non vaccinée) qui est décédée dans un contexte de pneumopathie. Plusieurs cas groupés sont actifs dans la région, en particulier dans la communauté des gens du voyage et des étudiants.

→ Pour plus d'informations, se reporter au Point Epidémiologie Rougeole dédié accessible ici : [lien](#) et le point national ici : [lien](#)

→ Prévention : [lien](#) et [lien vaccination info service](#)

Mortalité toutes causes (données Insee) (page 5)

En Nouvelle-Aquitaine, après l'excès de mortalité toutes causes observé de la semaine 08 à 10-2018 (fin février, début mars), les données de mortalité INSEE sont revenues dans des valeurs proches de l'attendu. Compte-tenu des délais habituels de transmission des données, les effectifs de mortalité observés pour les 3 semaines précédentes sont encore incomplets. Il convient donc de rester prudent dans l'interprétation de ces observations.

Au niveau national, l'excès de mortalité des semaines 49-2017 à 12-2018 (semaines pour lesquelles les données de mortalité toutes causes sont consolidées) est estimé à 9,4%, soit environ 17 800 décès.

→ Pour plus d'informations, se reporter au Point Epidémiologie national ici : [lien](#)

Faits marquants

Epidémie de rougeole en France Métropolitaine – Point au 11 avril 2018

<http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Rougeole/Points-d-actualites/Bulletin-epidemiologique-rougeole.-Donnees-de-surveillance-au-11-avril-2018>

BRONCHIOLITE (chez les moins de 2 ans)

Synthèse des données disponibles : Fin de l'épidémie en Nouvelle-Aquitaine avec une activité faible

- SOS Médecins : activité stable avec 24 consultations soit 3,2 % de l'activité totale chez les moins de 2 ans (contre 3,1 % en S14)
- Oscour® : activité en baisse avec 56 passages soit 4,8 % de l'activité totale chez les moins de 2 ans (contre 5,8 % en S14).
- Données de virologie : 8 prélèvements positifs à VRS (1 au CHU de Bordeaux, 3 au CHU de Poitiers et 4 au CHU de Limoges) en semaine 15.
- Données du réseau AquRespi : activité stable avec 37 enfants pris en charge par le réseau AquRespi sur le territoire ex-aquitain.

Consulter les données nationales :

- Surveillance de la bronchiolite : [cliquez ici](#)




Figure 1- Evolution hebdomadaire du nombre de passage et proportion d'activité pour bronchiolite chez les moins de 2 ans, SOS Médecins, Nouvelle-Aquitaine




Figure 2- Evolution hebdomadaire du nombre de passage et proportion d'activité pour bronchiolite chez les moins de 2 ans, OSCOUR®, Nouvelle-Aquitaine




Figure 3- Evolution hebdomadaire du nombre d'enfants pris en charge par le réseau AquRespi

Semaine	Nombre d'hospitalisations pour bronchiolite, moins de 2 ans	Variation par rapport à la semaine précédente	Nombre total d'hospitalisations codées, moins de 2 ans	Taux de bronchiolite parmi toutes les hospitalisations codées, moins de 2 ans (%)
2018-S14	407		2976	13.68
2018-S15	363	-10.8%	2872	12.64

Tableau 1- Nombre d'hospitalisation pour bronchiolite, tous âges, Oscour®, Nouvelle-Aquitaine

Prévention de la bronchiolite

Recommandations sur les mesures de prévention

La bronchiolite est une maladie respiratoire qui touche surtout les enfants de moins de 2 ans. Elle est due à un virus, le plus souvent le virus respiratoire syncytial (VRS), qui se transmet facilement d'une personne à une autre par la salive, la toux et les éternuements, et peut rester sur les mains et les objets (comme sur les jouets, les tétines, les "doudous").

La prévention de la bronchiolite repose sur les mesures d'hygiène :

- le lavage des mains de toute personne qui approche le nourrisson, surtout avant de préparer les biberons et les repas
- éviter autant que possible d'emmener son enfant dans les lieux publics très fréquentés et confinés (centres commerciaux, transports en commun, hôpitaux...)
- le nettoyage régulier des objets avec lesquels le nourrisson est en contact (jeux, tétines...)
- l'aération régulière de la chambre
- éviter le contact avec les personnes enrhumées et les lieux enfumés <http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/613.pdf>